

Kompetenz. Erfahrung. Innovation.



## WEIRO® Toiletten- und Sanitärwagen



WEIRO® Toiletten- und Sanitärwagen

**Variantenvielfalt:** 1-achsig, als Tandemachser oder 2-achsig, von 3,0 bis 8,0 m Aufbaulänge, mit Pkw-Kugelkupplung oder Lkw-DIN-Zugöse, mit Runddach oder Flachdach

[www.weiro.de](http://www.weiro.de)

Kompetenz. Erfahrung. Innovation.



## WEIRO® Toiletten- und Sanitärwagen



Toilettenwagen **Weiro® RASANT BME-D 22 ST** in Flachdachausführung mit Tandemachse, Kugelkupplung und 4 m Aufbauhöhe



Toilettenwagen **Weiro® Solid BM-A 13**, zweiachsig mit DIN-Zugöse und 4 m Aufbauhöhe



Toilettenwagen **Weiro® Sinus Typ B 2**, einachsig mit Kugelkupplung und 3,50 m Aufbauhöhe



Weiro® Toiletten- und Sanitärwagen Innenausstattungsvarianten mit WC-Kabinen



Weiro® Toiletten- und Sanitärwagen Innenausstattungsvarianten  
Option: Kabinenwände aus Edelstahl



Option: Halterung für Treppen und Handläufe



Kompetenz. Erfahrung. Innovation.



Toilettenwagen **Weiro® RASANT BME-D 22 ST** mit Tandemachse, Kugelkupplung und 4 m Aufbaulänge



Weiro® Toiletten- und Sanitärwagen Innenausstattungsvarianten  
Option: Kabinenwände aus Edelstahl



Weiro® Toiletten- und Sanitärwagen Innenausstattungsvarianten mit Kst.-Handwaschbecken und Kst.-Urinal mit Druckspüler



Toilettenwagen **Weiro® RASANT BME-E 22 ST**, mit Tandemachse, Kugelkupplung und 5 m Aufbaulänge



Option: V2A-Urinalrinne



Toilettenwagen **Weiro® Solid BM-B 13**, zweiachsig mit 5 m Aufbaulänge und DIN-Zugös

Kompetenz. Erfahrung. Innovation.




WEIRO® Toiletten- und Sanitärwagen




Toilettenwagen **Weiro® RASANT BME-F 23 ST** mit Tandemachse, Kugelkupplung und 6 m Aufbauhöhe




Baustellen-Toilettenwagen **Weiro® Sinus B 2**




Grundrissbeispiel **Weiro® 4-m-Toilettenwagen**



Grundrissbeispiel **Weiro® 5-m-Toilettenwagen**



Grundrissbeispiel **Weiro® 6-m-Toilettenwagen**



Grundrissbeispiel **Weiro® 6-m-Toilettenwagen**