

DIVERTEO

WORK  
WILL NEVER  
BE THE  
SAME



Q51000

# EVERY CHALLENGE, ANYTIME.

Der Diverto QS 100 ist eine völlig neue Art Maschine, mit beeindruckender Multi-Funktionalität, interessantem Design und einer guten Ergonomie. Er kombiniert die Fähigkeit eines 360° drehenden Radbaggers, Radladers und Traktors, in einer Maschine.

Die Möglichkeit verschiedene Anbau-Tools an einem Trägergerät gleichzeitig zu betreiben, macht den QS 100 zum idealen Helfer bei unzähligen Arbeitsaufgaben.

## TRAKTOR

40 km/h

3-Punkt-Aufhängung mit 2,5 Tonnen Hubkraft:  
Hub-, Schieb- und Schlepp-Funktion



## BAGGER

Grabtiefe: 3,20m  
Beweglicher, 3-teiliger Bagger-Ausleger

## RADLADER

Kleinere Räder für Gabelstaplersteuerung  
im umgekehrten Steuerungsmodus  
max. Hubhöhe 3m



# - TECHNISCHE DATEN -

## Allgemein

|                         | Einheit |               |
|-------------------------|---------|---------------|
| Motorleistung brutto    | kW/PS   | <b>86/115</b> |
| Drehmoment brutto       | Nm      | <b>481</b>    |
| Höchstgeschwindigkeit   | km/h    | <b>40</b>     |
| Tankinhalt              | L       | <b>125</b>    |
| Hydrauliktank-Kapazität | L       | <b>100</b>    |
| Hydrauliksystem-Druck   | bar     | <b>250</b>    |
| Zusatzhydraulik AUX I   | L/min   | <b>120</b>    |
| Zusatzhydraulik AUX II  | L/min   | <b>40</b>     |
| Zusatzhydraulik AUX III | L/min   | <b>40</b>     |



## Bagger

|                         | Einheit |             |
|-------------------------|---------|-------------|
| max. Einstichhöhe       | mm      | <b>5400</b> |
| max. Reichweite bei 0m  | mm      | <b>5800</b> |
| Grabtiefe               | mm      | <b>3200</b> |
| Reisskraft Löffelstiel  | Kn      | <b>22</b>   |
| Losbrechkraft am Löffel | Kn      | <b>41</b>   |



## Radlader

|                            | Einheit |             |
|----------------------------|---------|-------------|
| Schanierbolzen Höhe        | mm      | <b>3156</b> |
| Kipplast einer Vollpalette | Kg      | <b>2200</b> |
| Schaufel-Schubkraft        | Kn      | <b>36</b>   |
| Zusatzhydraulik AUX I      | L/min   | <b>120</b>  |
| Zusatzhydraulik AUX II     | L/min   | <b>40</b>   |
| Zusatzhydraulik AUX III    | L/min   | <b>40</b>   |



## Traktor

|                                     | Einheit |              |
|-------------------------------------|---------|--------------|
| Hubkraft 24" hinter den Pins        | Kg      | <b>2500</b>  |
| Zapfwellenleistung bei 540/1000 RPM | kW/PS   | <b>45/60</b> |
| Anhängelast                         | Kg      | <b>4800</b>  |

## Mähen

|  | Einheit |             |
|--|---------|-------------|
| Horizontaler Mähbereich mit horizontalem Mäher | mm      | <b>5700</b> |



## Fernbedienung

Die Fernbedienung ermöglicht Ihnen, alle Maschinenbewegungen mit jeder Art Werkzeug zu bedienen, ohne dabei in der Kabine zu bleiben. Eine Maschine zu bedienen war noch nie so einfach. Die Fernbedienung ist ergonomisch so entworfen, dass alle Funktionen identisch mit dem Kabinen-Joystick funktionieren. Erleben Sie eine bessere und sichere Übersicht.





reddot award 2015  
best of the best



Vertriebs- & Servicepartner



General Importeur Deutschland:  
DiTec GmbH & Co. KG  
Kalteiche-Ring 73-75 · 35708 Haiger  
[www.ditec-baumaschinen.de](http://www.ditec-baumaschinen.de)  
[diverto@ditec-baumaschinen.de](mailto:diverto@ditec-baumaschinen.de)



Baumaschinen  
Baugeräte  
Diamantwerkzeuge  
Baushop 