

Metso

Nordtrack™ Mobile Lösungen

Für mehr
Produktivität
bei Lohnarbeiten





Asphaltrecycling



Betonabbruch




Zuschlagstoffproduktion

Zuverlässige Lösungen für Lohnarbeiten


Das Metso Nordtrack-Sortiment an mobiler Brech- und Siebanlagen ermöglicht es Ihnen, Ihren Betrieb frist- und budgetgerecht in Betrieb zu nehmen. Mit vorkonfigurierten Standardprodukten und einem weltweiten Vertriebs- und Support-Netzwerk ist Nordtrack ideal für Bauunternehmer, die Termine und Liefermengen einhalten müssen.

Nordtrack-Anlagen sind speziell für Asphalt-Recycling, Betonabbruch und Zuschlagstoffproduktion in kleinem Maßstab konzipiert. Sie eignen sich auch zum Sieben von Kohle und landwirtschaftlichen Materialien wie Mutterboden und Holzpellets. Sie sind ideal für kurzfristige Auftragsarbeiten oder wenn Sie gerade Ihren eigenen Betrieb starten. Nordtrack nutzt praxiserprobte Technologie, die Robustheit und zuverlässige Leistung gewährleistet, und bietet Ihnen damit die nötige Verfügbarkeit und Produktivität.

Die Lieferzeit für Nordtrack-Geräte beträgt im Durchschnitt nur wenige Wochen, und sie können schnell eingerichtet und einsatzbereit sein. Dank ihrer kompakten Größe können sie schnell von einem Einsatzort zum anderen transportiert werden. Außerdem lassen sich die Nordtracks mit ihren robusten Rad- oder Raupenfahrwerken und der Fernsteuerung leicht auf der Baustelle zu den gewünschten Orten bewegen.




Zuverlässigkeit



Plug-and-Play



Mobilität



Schnelle Lieferung

Nordtrack™ J90 mobiler Backenbrecher


Leistungsstarker Brecher mit kompakten Abmessungen

Mobilität für effizientes Brechen am gewünschten Einsatzort

Der mobile Backenbrecher Nordtrack™ J90 bietet Ihnen eine hervorragende Brechleistung in kompakter, mobiler Ausführung. Mit seiner robusten und strapazierfähigen Konstruktion liefert er Ihnen die Zuverlässigkeit, die Sie für Ihre Brecharbeiten benötigen, in einer leicht zu transportierenden Form.

Einsatzbereiche:

-  ●●● Hartes Gestein
-  ●●●●● Betonabbruch
-  ●●●●● Bauschutt
-  ●●●●● Sand und Kies



Effizienter breiter Backenbrecher

- Automatisierung
- Leitblech unter dem Brecher
- Hydraulische Spalteinstellung
- Materialfüllstandssensor

Mehr Sicherheit und Ergonomie
mit Arbeitsscheinwerfern

Effiziente Staubunterdrückung
Wassersprühsystem mit Pumpe

Ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit
Geräumiges Motormodul
und benutzerfreundliche
Automatisierungssteuerung

Seitenaustragsförderband*

Magnetabscheider*
Zweipoliger Magnet für effiziente Entfernung
von Metallpartikeln

* Optional, nicht im Standardlieferungsumfang enthalten



Hohe Brecherleistung bei kompakter Größe



Einfach zu bedienen und leicht zu warten




Einfacher Transport und Standortwechsel



Vielseitige Lösung für Verleih und Anmietung

Technische Details Nordtrack™ J90

Brecher



Einlauföffnung
890 x 500 mm

Aufgeber



Füllschachtkapazität
2,8 m³

Optionen

Mehrere Optionen für
Roststäbe und Lochblech-
Öffnungen mit leicht
austauschbarer Kassette

Förderbänder



Hauptförderband
900 mm

Seitenaustragsband
(Optional)
Gurtbreite: 500 mm

Motor-Optionen




Tier 3 (Stage III A):
Volvo D5 162 kW

Tier 4F:
Volvo D5 162 kW

Stage V:
Volvo D5 162 kW

Transportabmessungen



Gewicht
23,9 t

Breite
2,5 m

Höhe
3,0 m

Länge
9,3 m

