

KOMPAKT-RAUPENLADER T770



One Tough Animal.

Motor

Fabrikat/Modell Bobcat/D34 97/68 EC Stufe IV Übereinstimmung Kraftstoff Diesel Wasser Kühlung Leistung bei 2400 U/min 68.7 kW Drehmoment bei 1600 U/min (SAE J1995 brutto) 355.3 Anzahl Zylinder 3409 cm³ Verdrängung Kraftstofftank 135.00 L

Gewichte

Betriebsgewicht 4768 kg Transportgewicht 4310 kg

Bedienelemente

Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Lenkuna Hebel oder Joysticks (Option) Separate Pedale, ACS-Steuersystem (Option), Hub- und Kippfunktionen Joystickbedienung (SJC) Frontzusatzhydraulik (Standard) Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrantrieb

Getriebe Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren

Hydrostatikmotoren

Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten

Turbolader mit zugelassenem Funkenfänger

Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was

Hubarmsperre

Feststellbremse

Sicherheitsaurt

CE-Zertifizierung

zuerst eintritt)

Raupen - Gummi - 450 mm

Schutzbügel

Standardmerkmale

Gepolsterter Federsitz

Automatisch aktivierte Ansaugluftheizung Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss Bob-Tach™-Rahmen

BICS-Verriegelungssystem

Deluxe-Fahrerkabine* Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben, Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss,

Getränkehalter, Staufach und Hupe 1 Hydraulische Schaufelparallelführung (mit

EIN/AUS-Schalter)

Kabinentüre mit Scheibenwischer

Instrumente

Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.


Optionen

SJC-Joystickbedienung Deluxe-Instrumententafel Roller Suspension™ Power Bob-Tach™ Beheizte Kabine mit Verglasung Luftgepolsterter Sitz mit 3-Punkt-Gurt Hochleistungs-Zusatzhydraulik Rückfahralarm Klimaanlage Kennleuchte ACS-Steuersystem Stroboskop-Blitz

Umgebungsbedingungen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	85 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	104 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631–1)	0.91 ms ⁻²
Körpervibration (ISO 2631-1) Unsicherheit	0.46 ms ⁻²
Hand-/Armvibration (ISO 5349-1)	1.83 ms ⁻²

Abmessungen



(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm	
(B)	2065.0 mm	(K)	853.0 mm	
(C)	31.0°	(L)	42.0°	
(D)	206.0 mm	(M)	98.0°	
(E)	1618.0 mm	(N)	2032.0 mm	
(F)	2903.0 mm	(O)	2235.0 mm	
(G)	3597.0 mm	(P)	1532.0 mm	
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm	
(l)	2649.0 mm			

Anbaugeräte

Anbaubagger Anbaudumper Anbaugrader Ballenforken Bau-/Industrieschaufeln Baumstumpffräsen Baumverpflanzer Betonmischer Betonpumpen Bodenfräsen Brushcat™ Rotationsmäher

Buschsägen Dünger- und Getreideschaufeln Erdbohrer Fallhämmer Forstmulcher Fräswalzen Gitterschaufeln Grabenfräsen Grabenverdichter Greifer, industriell Hämmer Heckstabilisatoren Holzschredder

Hydraulikhammer-Zubehör Kaltfräsen Kehrschaufeln Kraftrechen

Laser-Ausrüstung Mäher

Mischschaufeln Niedrig-Profil-Schaufeln Nivellierrechen

Palettengabeln, hydraulisch Palettengabeln, standard Palettengabel-Zubehör Planierkästen

Planierschilde Radsägen Rasenausroller Sägeräte Schlegelmäher Schlickzaun-Zieher

Schneefräsen Schneepflüge Schneeräumschilde Schnee- und Leichtgutschaufeln

Schwenkbesen Scraper

Steinsammelschaufeln Streuer Universalgabeln

Universalrahmen Verdichterräder Verschiedenes Vibrationswalzen Vier-in-Eins-Schaufeln V-Schneeräumschilde

Wassersprühanlagen Wurzelgreifer

Bestimmte technische Daten basieren auf technischen Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messungen. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Technische Daten für Ihre jeweiligen Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung.



Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe.

Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Lösungen für die Wasser- und Stromversorgung, Motoren und Maschinenbau, die es mit Stolz an Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert anbietet. Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bobcat Company in den Vereinigten Staaten und in verschiedenen anderen Ländern. ©2017 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.



